



---

**Erarbeitung durch:**

**Landes-Feuerwehrkommando OÖ – Abteilung Technik in Kooperation mit dem Ausschuss für Technik**

Copyright: Oö. Landes-Feuerwehrverband  
Petzoldstraße 43  
4021 Linz  
Telefon: +43(0)732-770122-220  
E-Mail: [technik@ooelfv.at](mailto:technik@ooelfv.at)

# VORWORT

Diese Richtlinie wurde unter einem Mandat, welches von der Landesfeuerwehrleitung an den Ausschuss für Technik gegeben wurde, vorbereitet. Sie unterstützt wesentliche Anforderungen der Richtlinien des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes (ÖBFV) und der EN - Richtlinien.

## EINLEITUNG

Diese Richtlinie wurde erstellt, um die Konzipierung, Auswahl und Abnahme von Feuerwehrfahrzeugen zu vereinheitlichen. Ebenso stellt sie eine Grundlage für die Ausbildung, Schulung und Einsatztaktik der Feuerwehren dar.

Diese Richtlinie ist in Ergänzung mit nachstehend angeführten Normen und Richtlinien zu verwenden:

- ÖNORM EN 1846-1 – Nomenklatur und Bezeichnung
- ÖNORM EN 1846-2 – Allgemeine Anforderungen – Sicherheit und Leistung
- ÖNORM EN 1846-3 - Fest eingebaute Ausrüstung – Sicherheit und Leistung
- Allgemeine Baurichtlinie für Feuerwehrfahrzeuge (ÖBFV-RL FA-00)  
Sie enthält nähere Ausführungsbestimmungen, Festlegungen, Beschreibungen und Einschränkungen.
- Alle relevanten Gerätenormen der Ausrüstungsteile

Vor der Abnahmeprüfung sind durch den Hersteller die erforderlichen Ergebnisse von Teilprüfungen (z.B. Stromerzeuger, Ausrüstungsgegenstände, sofern sicherheitstechnisch relevant, etc.) nachzuweisen und in Form von Prüfzeugnissen und Konformitätsbestätigungen zu belegen.

## 1. ANWENDUNGSBEREICH

Auf alle Feuerwehrfahrzeuge welche in dieser RL Erwähnung finden.

## 2. NORMATIVE VERWEISUNGEN

Es gelten alle für die einzelnen Geräte vorgesehenen Normen und Ausführungsbestimmungen

## 3. AUSRÜSTUNGSPAKETE

Die Ausrüstungspakete stellen ein Mindestausrüstung dar und sind als Pflichtausrüstung auf den zugeordneten Fahrzeugtypen zu verlasten.

Ausstattungspaket	Bezeichnung	Anzahl	Gesamtgewicht
Starkregen	Tauchpumpe / Schlammpumpe	1	23
	Personenschutzstecker	1	1
	Rohrbogen	1	
	Verteilerkabeltrommel, 30 m, passend zur Tauchpumpe	1	10
Pölzen	Deckenstützen 1600-2300 mm	2	16
Halten und Auffangen	Basisausrüstung zum Sichern und Auffangen für Personen GA23v/OÖ SS 22 für 2 Personen (gleichwertiger Bestand kann übernommen werden.)	1	15,5
Schadstoff Basis	Chemieschutzhandschuhe (Paar)	4	0,92
	Chemieschutzstiefel (Paar)	4	11,6
	Schutzanzüge Schutzstufe 2	2	2
	Einmal-Schutzoverall	2	2
	Chemikalienbeständiges Klebeband	1	
Ölwehr Grundausrüstung	Transportbehälter mit Deckel	1	30
	Mehrzweckbinder	1	20
	Auffangplane	1	1
	Schachtabdeckung	1	0,85
	Moosgummiplatte	1	2,5
Flurbrand	Feuerpatsche	1	2
	Haue oder gleichwertiges	1	1,2
Brandbekämpfung Basis	Kohlendioxidlöcher 5 kg	1	15
	Kübelspritze oder Nasslöscher oder Nasslöscher mit Zusatz oder Löschrucksack	1	19
	Löschdecke	1	2
	Löscheimer (verzinktes Stahlblech)	1	2
	tragbarer Feuerlöscher 1x 12 kg oder 2x 6 kg für Brandklassen A.B.C	1	22
Seilwinde	Rundschlinge entsprechend der Zugkraft, Nutzlänge 2 m	2	10
	Rundschlinge entsprechend der Zugkraft, Nutzlänge 4 m	2	12
	Kette entsprechend der Zugkraft, einsträngig, 3m lang, mit Aufhängering, Lasthaken mit Sicherung und Verkürzungshaken.	1	15
	Kette entsprechend der Zugkraft, zweisträngig (bei 45°), 3m lang, mit Aufhängering, Lasthaken mit Sicherung und Verkürzungshaken	1	30
	Geschweiffter Schäkel, entsprechend der doppelten Zugkraft, hochfest	2	9
	Geschweiffter Schäkel, entsprechend der Zugkraft, hochfest	4	6
	Umlenkrolle, entsprechend der doppelten Zugkraft, hochfest	1	15
	Kantenreiter ca, 20cm	1	4
	Unterlegskeile für Seilwindenbetrieb	2	28
Greifzug	Freilandverankerung mit Laschen für Greifzug, Stahlpflöcke und Schäkel	1	48
	Greifzug 30 kN, komplett in Kiste mit Drahtseil 20m auf Haspel	1	63
	Umlenkrolle, mind. 60 kN, hochfest	1	7
	Winde 100 kN, oder hydraulischer Heber inkl. Unterlage	1	38,5
	Rundschlinge entsprechend der Zugkraft, Nutzlänge 2 m	1	5
	Rundschlinge entsprechend der Zugkraft, Nutzlänge 4 m	2	12
	Geschweiffter Schäkel, entsprechend der doppelten Zugkraft, hochfest	2	9
	Geschweiffter Schäkel, entsprechend Zugkraft, hochfest	2	3
VU Menschenrettung	Rettungswanne / Korbtrage	1	14

	Automatikspanngurt Quickloader 5 m / Seilratsche	1	2
	Federkörner	1	0,1
	Glassäge	1	1,7
	Patientenschutzfolie weich	1	2
	Set Patientenschutz hart	1	3,3
	elektrische Schutzhandschuhe nach EN 60903 Klasse 0 und störlichtbogengeprüft	1	1
	Isolierendes Abdecktuch - Klasse 0 (1000 V) - nach EN 61112 1x1m mit Halteklammern	1	1
	Bereitstellungsplane	1	6
	hydraulischer Rettungssatz mit Aggregat, Spreizer u. Schere	1	112,4
	Rettungszyylinder	1	19
	Kettensatz	1	6
	Schwelleraufsatz	1	11,69
	Unterbausystem	4	32
	Schutzdecken zum Abdecken von scharfen Kanten	1	7,8
	Unterbaumaterial 10x10 ca. 60cm Länge	10	48
	Sichtschutz (Mindesthöhe 1,50m Mindestbreite 5,00m)	1	2
	Stützensystem zur Stabilisierung von Fahrzeugen in Seiten- und Dachlage	1	33
	Rettungsplattform	1	43,7
	2 Hebekissen 10 oder 12 bar, div. Verbindungsschläuche u. Armaturen, Pressluftflasche + Druckminderer	1	44
Technisch Klein	Pendelhub- Säbelsäge	1	9
	Satz Bohrer in Metallkassette (mind. 15-tlg.)	1	1
	Satz Steinbohrer in Metallkassette (mind. 5-tlg.)	1	0,5
	Schlagbohrmaschine mit Bohrersatz	1	7
	Trennschleifer od. Winkelschleifer Scheibendurchmesser mind. 230mm, je 5 Ersatztrennscheiben für Metall und Stein od. 2 Universaltrennscheiben, Schutzbrille u. Feinstaubmaske	1	15
	Handgeführtes Universal Brech- und Trennwerkzeug	1	6
	Schrauben	1	1
Atemschutzpaket Wasserführend	Druckbelüftung	1	49
	Not-Rettungsgeräte-Set	1	3
	Rettungsleine Kernmantelseil 30 m im Beutel	1	2,8
	Wärmebildkamera	1	1
	Brandfluchthaube	3	2,55
	Pressluftatmer (mit Bewegungslosmelder)	3	48
	Vollmaske	6	4,02
	Reserve-Pressluftflaschensatz	1	27,42
	Gas- u. Kombinationsfilter mit Adapter	3	1,26
	Atemschutzüberwachung	1	1,3
	Feuerwehrraxt und Brechwerkzeug	1	2,1
	Rauchvorhang	1	5
	Hand-Funkgerät mit KFZ-Ladestation	2	1,18
Atemschutzpaket Pumpenfahrzeug	Not-Rettungsgeräte-Set	1	3
	Rettungsleine Kernmantelseil 30 m im Beutel	1	2,8
	Wärmebildkamera	1	1
	Pressluftatmer (mit Bewegungslosmelder)	3	48
	Vollmaske	6	4,02
	Reserve-Pressluftflaschensatz	1	27,42

	Atemschutzüberwachung	1	1,3
	Feuerwehraxt und Brechwerkzeug	1	2,1
	Hand-Funkgerät mit KFZ-Ladestation	2	1,18
Brandbekämpfung mit Schaum	D-Schlauch für Zumischer	1	1
	Schaummittelbehälter 20 l (nur 2 Stk bei Schaumtank)	3	69
	Schaumlöschausrüstung 2/4 (S 2/4, M 2/4 oder K 2/4 und Z 2/4)	1	8,1
Saugstelle Löschwasserförderung	Tragkraftspritze PFPN 10-1000	1	166
	Kupplungsschlüssel	3	2,1
	Überflurhydrantenschlüssel	1	1,27
	Drucksammelstück 2B-A	1	4
	Verbindungsschlauch B, Länge = 5 m	1	4
	Saugschlauch A, 1,6 m	4	44
	Saugkorb mit Schutzsieb od. Schwimmsauger	1	5
	Saugschlauchleinen	2	1
	Kraftstoffkanister 20 l mit Einfüllstutzen	1	21
Brandbekämpfung Wasserführend	Kupplungsschlüssel A 125 (fahrzeugbezogen)	0	0
	Kupplungsschlüssel ABC	3	2,1
	Übergangsstück A – A 125 (fahrzeugbezogen)	0	0
	Unterwasserpumpe (UWP 8-1)	1	32
	Arbeitsleine, 12 mm, Länge 20 oder 30 m mit Schlaufe u. Karabiner mit Aufbewahrungsbeutel „blau“	1	2,2
	Druckbegrenzungsventil B	1	45
	Wasserwerfer tragbar und einstellbar, mind. 1000l/min / TLF/RLF 4000 mind. 2000l/min	1	9
	Druckschlauch B, inkl. Schlauchträger	10	100
	Druckschlauch C42, inkl. Schlauchträger	10	50
	Schlauchbindensatz (2 Stk. B u C mit Tasche)	1	0,8
	Schlauchbrücke (Paar) Breite pro Rad mind. 500mm	1	13
	Schlauchhalter	2	0,4
	Übergangsstück B-C	2	1,2
	Unterflurhydrantenschlüssel	1	5
	Verbindungsschlauch B, Länge = 5 m	2	8
	C-Hydroschild	1	1,9
	Hohlstrahlrohr B 400 - 800 max 900 bzw. Mehrzweckstrahlrohr B mit Mannschutzbrause	1	2,5
	Hohlstrahlrohr C Maximum 200 - 250 bzw. Mehrzweckstrahlrohr C mit Mannschutzbrause	3	4,5
	Sammelstück, 2B - A	1	4
	Standrohr 2B DN 80 (nach Bedarf)	1	7
	Stützkrümmer B	1	2
	Überflurhydrantenschlüssel	1	1,27
	Verteiler B-CBC	2	10
	Schlauchabspernung oder Verteiler B-CBC	1	5
Brandbekämpfung Pumpenfahrzeug	Druckschlauch B, inkl. Schlauchträger	15	150
	Druckschlauch C, inkl. Schlauchträger	6	30
	Schlauchbindensatz (2 Stk. B u C mit Tasche)	1	0,8
	Schlauchbrücke (Paar) Breite pro Rad mind. 500 mm	2	26
	Schlauchhalter	2	0,4

	Übergangsstück B-C	2	1,2
	Unterflurhydrantenschlüssel	1	5
	Verbindungsschlauch B, Länge = 5 m	1	4
	Hohlstrahlrohr B 400 - 800 max 900 bzw. Mehrzweckstrahlrohr B mit Mannschutzbrause	1	2,5
	Hohlstrahlrohr C Maximum 200 - 250 bzw. Mehrzweckstrahlrohr C mit Mannschutzbrause	2	3
	Standrohr 2B DN 80	1	7
	Stützkrümmer B	1	2
	Verteiler B-CBC	1	5
Erweiterung Brandbekämpfung GLF	Druckschlauch B,	35	350
	Verteiler B-CBC	1	5
Erweiterung Brandbekämpfung LF	Druckschlauch B,	10	100
	Verteiler B-CBC	1	5
Anschlagmittel Basis	Arbeitsleine, 12 mm, Länge 20 oder 30 m mit Schlaufe u. Karabiner mit Aufbewahrungsbeutel „blau“	1	2,2
	Schnürleine, 6-8 mm, Länge 4-6 m je Stück	4	0,44
	Zurrigurt mit Ratsche (50mm)	2	2
Beleuchtung mit Stromerzeuger	Lichtfluter in LED Technik - Akku 6 h bzw. Dauerbetrieb mit 230 V	2	12
	Stativ (Höhe mind. 1,7 m)	1	13
	Scheinwerfer-Aufnahmebrücke od. zweites Stativ	1	2
Beleuchtung ohne Stromerzeuger	Lichtfluter in LED Technik - Akku 6 h	1	
	Stativ (Höhe mind. 1,7 m)	1	13
Stromerzeuger	Abgasschlauch für Stromerzeuger	1	1,3
	Betankungsgarnitur angepasst an den Kraftstoffkanister	1	0,7
	Drehstromgenerator, tragbar, mind. 8 kVA	1	90
	Kraftstoffkanister 10 l, mit Ausgießkrümmer	1	11
	Verlängerungskabel 230 V, l = 10 m	2	3,08
	Verteilerkabeltrommel, 30 m, 230 V, 16 A	1	9
	Verteilerkabeltrommel, 30 m, 230/400 V, 16 A	1	10
Sanitätsausrüstung	Einweghandschuhe (1 Packung)	1	1
	Hygieneset (Reinigungsmittel)	1	10
	Sanitätstasche, -koffer oder -rucksack (DIN 13160)	1	4
	FFP2 Schutzmasken	10	1
	Wolldecke	1	1,7
Schanzwerkzeug Basis	Arbeitsmesser	1	0,24
	Gurtschneider oder Rettungsschere	1	
	Bolzenschneider für mind. 12 mm Durchmesser.	1	4,5
	Brecheisen, 650 mm lang	1	1,5
	Brechstange, 1500 mm lang	1	7
	Hacke kurz	1	1,11
	Vorschlaghammer 5 kg	1	6
	Alu-Schaufel	1	1,5
	Einreißhaken	1	3
	Fassschaufel	1	2
	Flachschaufel	1	2

	Krampen	1	4
	Pissavabesen (Straßenbesen)	2	2,4
	Spaten	1	2
	Rauchfangschlüsselsatz	1	0,41
	Werkzeug in Trage angepasst an die GA02	1	18
	Bindedraht, 2 mm Bund (verzinkt)	1	5
	div. Unterlagshölzer	1	3
	Drahtstifte, Sortiment 80 - 120	1	5,06
	Gerüstklammern (verzinkt)	5	1,5
Leiter Basis	Schiebeleiter 2-teilig oder Schiebeleiter 3-teilig oder Steckleiter 4-teilig mit Verbindungsteil	1	48
	Feuerwehrgurt nach EN 358/ÖNORM F4030	3	4,44
Sturmschaden	Schnittschutzhose / Beinlinge	1	2
	Treibstoffkanister für Säge, kombiniert 5 l Treibstoff / 1 l Kettenöl	1	1,2
	Motorkettensäge, ca. 400 mm Schwert u. Reservekette und Zubehör	1	4,9
	Abdeckplane mind. 5 x 2 m	2	4
	Hacke lang	1	2
	Sappine	1	2
Einsatzführung	Garnitur Karten, Pläne (Hydranten, Straßen)	1	2
	Meldertasche oder Schreibmappe DIN A4	1	1
	Kennzeichnungsweste Gruppenkommandant	1	0,3
	Überwurf/Weste gelb "EINSATZLEITER"	1	0,3
Lotsenpaket	Winkerkelle beleuchtet oder Anhaltestab	2	1,2
	Hochsichtbare Warnbekleidung	4	0,6
Absicherung der Einsatzstelle	Absperrband (Rolle)	1	2
	5 Absperrpflocke/Absperrspieß inkl. Bodenteller	5	28
	Verkehrsleitkegel, mind. 500mm	5	8
	Weitwarnblinkleuchte	2	2
	Warnzeichen „FEUERWEHR“, faltbar	2	3,8
Fahrzeugausrüstung	KFZ Verbandskasten	1	0,2
	KFZ Warndreieck	1	0,5
	KFZ Werkzeug mit Wagenheber	1	12
	Radkeil	2	7,2
	KFZ Kraftstoffkanister 20l	1	23
	Schneeketten - Paar	1	36
	Starthilfekabel (Garnitur) sowie Nato Kabel min. 5 m	1	5,5
	Handscheinwerfer Zertifizierung ATEX Zone 0	4	1,6
	Mobil-Funkgerät, eingebaut	1	1,6
	Hand-Funkgerät mit KFZ-Ladestation	2	1,18
	Abschleppseil gemäß Fahrzeuggewicht	1	

#### 4. FAHRZEUGZUORDNUNG

Die unter Punkt 3. Aufgelisteten Ausrüstungspakete sind hier den Fahrzeugen zugeordnet um eine einheitliche Ausrüstung auf den OÖ Feuerwehrfahrzeugen zu garantieren.

## KLF UND KLF-L

<u>Ausrüstungspaket</u>	<u>Gewicht kg</u>
Halten und Auffangen	15,5
Ölwehr Grundausrüstung	54,35
Brandbekämpfung Basis	60
Saugstelle Löschwasserförderung	248,37
Brandbekämpfung Pumpenfahrzeug	236,9
Anschlagmittel Basis	4,64
Beleuchtung ohne Stromerzeuger	13
Sanitätsausrüstung	17,7
Schanzwerkzeug Basis	70,22
Leiter Basis	52,44
Sturmschaden	16,1
Einsatzführung	3,6
Lotsenpaket	1,8
Absicherung der Einsatzstelle	43,8
Fahrzeugausrüstung	65,78
<b>Gesamt</b>	<b>904,2 kg</b>

## KRF UND KRF-L

<u>Ausrüstungspaket</u>	<u>Gewicht kg</u>
Halten und Auffangen	15,5
Ölwehr Grundausrüstung	54,35
Brandbekämpfung Basis	60
Anschlagmittel Basis	4,64
Beleuchtung ohne Stromerzeuger	13
Sanitätsausrüstung	17,7
Schanzwerkzeug Basis	70,22
Sturmschaden	16,1
Einsatzführung	3,6
Lotsenpaket	1,8
Absicherung der Einsatzstelle	43,8
Fahrzeugausrüstung	65,78
<b>Gesamt</b>	<b>366,49 kg</b>

## KRF-B

<b>Ausrüstungspaket</b>	<b>Gewicht kg</b>
Halten und Auffangen	15,5
Ölwehr Grundausrüstung	54,35
Brandbekämpfung Basis	60
VU Menschenrettung	392,75
Technisch Klein	39,5
Anschlagmittel Basis	4,64
Beleuchtung ohne Stromerzeuger	13
Stromerzeuger	125,08
Sanitätsausrüstung	17,7
Schanzwerkzeug Basis	70,22
Sturmschaden	16,1
Einsatzführung	3,6
Lotsenpaket	1,8
Absicherung der Einsatzstelle	43,8
Fahrzeugausrüstung	65,78
<b>Gesamt</b>	<b>923,82 kg</b>

## LF

<b>Ausrüstungspaket</b>	<b>Gewicht kg</b>
Starkregen	24
Halten und Auffangen	15,5
Ölwehr Grundausrüstung	54,35
Flurbrand	3,2
Brandbekämpfung Basis	60
Technisch Klein	39,5
Atemschutzpaket Pumpenfahrzeug	90,82
Saugstelle Löschwasserförderung	248,37
Brandbekämpfung Pumpenfahrzeug	236,9
Erweiterung Brandbekämpfung LF	105
Anschlagmittel Basis	4,64
Beleuchtung mit Stromerzeuger	27
Stromerzeuger	125,08
Sanitätsausrüstung	17,7
Schanzwerkzeug Basis	70,22
Leiter Basis	52,44
Sturmschaden	16,1
Einsatzführung	3,6
Lotsenpaket	1,8
Absicherung der Einsatzstelle	43,8
Fahrzeugausrüstung	65,78
<b>Gesamt</b>	<b>1305,8 kg</b>

## LF-B

<b>Ausrüstungspaket</b>	<b>Gewicht kg</b>
Starkregen	24
Halten und Auffangen	15,5
Ölwehr Grundausrüstung	54,35
Flurbrand	3,2
Brandbekämpfung Basis	60
VU Menschenrettung	392,75
Technisch Klein	39,5
Atemschutzpaket Pumpenfahrzeug	90,82
Saugstelle Löschwasserförderung	248,37
Brandbekämpfung Pumpenfahrzeug	236,9
Erweiterung Brandbekämpfung LF	105
Anschlagmittel Basis	4,64
Beleuchtung mit Stromerzeuger	27
Stromerzeuger	125,08
Sanitätsausrüstung	17,7
Schanzwerkzeug Basis	70,22
Leiter Basis	52,44
Sturmschaden	16,1
Einsatzführung	3,6
Lotsenpaket	1,8
Absicherung der Einsatzstelle	43,8
Fahrzeugausrüstung	65,78
<b>Gesamt</b>	<b>1698,55 kg</b>

## **GLF UND GLF-L**

<b>Ausrüstungspaket</b>	<b>Gewicht kg</b>
Starkregen	24
Halten und Auffangen	15,5
Ölwehr Grundausrüstung	54,35
Flurbrand	3,2
Brandbekämpfung Basis	60
Technisch Klein	39,5
Atemschutzpaket Pumpenfahrzeug	90,82
Saugstelle Löschwasserförderung	248,37
Brandbekämpfung Pumpenfahrzeug	236,9
Erweiterung Brandbekämpfung GLF	355
Anschlagmittel Basis	4,64
Beleuchtung mit Stromerzeuger	27
Stromerzeuger	125,08
Sanitätsausrüstung	17,7
Schanzwerkzeug Basis	70,22
Leiter Basis	52,44
Sturmschaden	16,1
Einsatzführung	3,6

Lotsenpaket	1,8
Absicherung der Einsatzstelle	43,8
Fahrzeugausrüstung	65,78

**Gesamt** **1555,8 kg**

## GLF-B

<b>Ausrüstungspaket</b>	<b>Gewicht kg</b>
Starkregen	24
Halten und Auffangen	15,5
Ölwehr Grundausrüstung	54,35
Flurbrand	3,2
Brandbekämpfung Basis	60
VU Menschenrettung	392,75
Technisch Klein	39,5
Atemschutzpaket Pumpenfahrzeug	90,82
Saugstelle Löschwasserförderung	248,37
Brandbekämpfung Pumpenfahrzeug	236,9
Erweiterung Brandbekämpfung GLF	355
Anschlagmittel Basis	4,64
Beleuchtung mit Stromerzeuger	27
Stromerzeuger	125,08
Sanitätsausrüstung	17,7
Schanzwerkzeug Basis	70,22
Leiter Basis	52,44
Sturmschaden	16,1
Einsatzführung	3,6
Lotsenpaket	1,8
Absicherung der Einsatzstelle	43,8
Fahrzeugausrüstung	65,78

**Gesamt** **1948,55 kg**

## TLF 1000

<b>Ausrüstungspaket</b>	<b>Gewicht kg</b>
Halten und Auffangen	15,5
Ölwehr Grundausrüstung	54,35
Flurbrand	3,2
Brandbekämpfung Basis	60
Atemschutzpaket Wasserführend	148,63
Brandbekämpfung Wasserführend	306,87
Anschlagmittel Basis	4,64
Beleuchtung mit Stromerzeuger	27

Stromerzeuger	125,08
Sanitätsausrüstung	17,7
Schanzwerkzeug Basis	70,22
Leiter Basis	52,44
Sturmschaden	16,1
Einsatzführung	3,6
Lotsenpaket	1,8
Absicherung der Einsatzstelle	43,8
Fahrzeugausrüstung	65,78

---

**Gesamt** **1016,71 kg**

## TLF 2000/4000

<b>Ausrüstungspaket</b>	<b>Gewicht kg</b>
Starkregen	24
Pölzen	16
Halten und Auffangen	15,5
Schadstoff Basis	16,52
Ölwehr Grundausrüstung	54,35
Flurbrand	3,2
Brandbekämpfung Basis	60
Technisch Klein	39,5
Atemschutzpaket Wasserführend	148,63
Brandbekämpfung mit Schaum	78,1
Brandbekämpfung Wasserführend	306,87
Anschlagmittel Basis	4,64
Beleuchtung mit Stromerzeuger	27
Stromerzeuger	125,08
Sanitätsausrüstung	17,7
Schanzwerkzeug Basis	70,22
Leiter Basis	52,44
Sturmschaden	16,1
Einsatzführung	3,6
Lotsenpaket	1,8
Absicherung der Einsatzstelle	43,8
Fahrzeugausrüstung	65,78

---

**Gesamt** **1190,83 kg**

## TLF-B 2000/4000

<b>Ausrüstungspaket</b>	<b>Gewicht kg</b>
Starkregen	24
Pölzen	16
Halten und Auffangen	15,5
Schadstoff Basis	16,52
Ölwehr Grundausrüstung	54,35
Flurbrand	3,2
Brandbekämpfung Basis	60
VU Menschenrettung	392,75
Technisch Klein	39,5
Atemschutzpaket Wasserführend	148,63
Brandbekämpfung mit Schaum	78,1
Brandbekämpfung Wasserführend	306,87
Anschlagmittel Basis	4,64
Beleuchtung mit Stromerzeuger	27
Stromerzeuger	125,08
Sanitätsausrüstung	17,7
Schanzwerkzeug Basis	70,22
Leiter Basis	52,44
Sturmschaden	16,1
Einsatzführung	3,6
Lotsenpaket	1,8
Absicherung der Einsatzstelle	43,8
Fahrzeugausrüstung	65,78

**Gesamt** **1583,58 kg**

## RLF 2000/4000

<b>Ausrüstungspaket</b>	<b>Gewicht kg</b>
Starkregen	24
Pölzen	16
Halten und Auffangen	15,5
Schadstoff Basis	16,52
Ölwehr Grundausrüstung	54,35
Flurbrand	3,2
Brandbekämpfung Basis	60
Seilwinde	125
Greifzug	185,5
VU Menschenrettung	392,75
Technisch Klein	39,5
Atemschutzpaket Wasserführend	148,63
Brandbekämpfung mit Schaum	78,1
Brandbekämpfung Wasserführend	306,87
Anschlagmittel Basis	4,64
Beleuchtung mit Stromerzeuger	27

Stromerzeuger	125,08
Sanitätsausrüstung	17,7
Schanzwerkzeug Basis	70,22
Leiter Basis	52,44
Sturmschaden	16,1
Einsatzführung	3,6
Lotsenpaket	1,8
Absicherung der Einsatzstelle	43,8
Fahrzeugausrüstung	65,78

---

**Gesamt** **1894,08 kg**