

- Bei Menschenrettung, Brand und Einsätzen ähnlicher Größenordnung: Lagemeldung an AL-Stelle!



Oö. LANDES
FEUERWEHR
VERBAND

Feuerwehr	Dietach
-----------	----------------

LWZ: 0732 / 770 122

Alarmierung durch <input checked="" type="checkbox"/> LWZ <input type="checkbox"/> BWST <input type="checkbox"/> BMT <input type="checkbox"/> BMA <input type="checkbox"/> sonstige: _____												Alarmierungs-DATEN
WAS-Einsatznummer E241130638		Anrufertelefonnummer 0680/7898899		Datum 30.11.2024		Zeitprotokoll Erst-Alarmierung: 19 : 03 Uhr						
Einsatzgrund / Beschreibung Brücke verklaut						übernommen (F5): 19 : 05 Uhr						
						Ausfahrt (1. KFZ): 19 : 06 Uhr						
Name / Adresse / Ort / Gemeinde Gerlinde Panzl, Riedersdorf 8, Dietach						Ankunft Einsatzort: 19 : 07 Uhr						Alarmierungs-AUFTRAG
Ende: 30.11.2024						19 : 28 Uhr						
zusätzliche Alarmstufen angefordert <input type="checkbox"/> ALST 2 _____ : _____ Uhr <input type="checkbox"/> ALST 3 _____ : _____ Uhr						zusätzliche Einheiten benötigt _____ _____						
LFK <input checked="" type="checkbox"/>	BFK <input type="checkbox"/>	AFK <input type="checkbox"/>	Rettung <input type="checkbox"/>	Polizei <input type="checkbox"/>	Gemeinde <input checked="" type="checkbox"/>	BH <input type="checkbox"/>	E-Werk <input type="checkbox"/>	Gasversorger <input type="checkbox"/>	Bahn <input type="checkbox"/>	Straßenmeisterei <input type="checkbox"/>		
Sonstige: _____												
Alarmart <input type="checkbox"/> Echtalarm <input type="checkbox"/> BMA-Täuschungsalarm <input type="checkbox"/> BMA-Fehlalarm <input type="checkbox"/> blinder Alarm <input type="checkbox"/> böswilliger Alarm												
Ursache <input type="checkbox"/> Menschen in Notlage <input type="checkbox"/> Tiere in Notlage <input type="checkbox"/> Arbeitsauftrag <input type="checkbox"/> Notfall mit Schienen-, Wasser-, Luftfahrzeugen <input type="checkbox"/> Behördlicher Auftrag <input type="checkbox"/> Einsatz auf Verkehrswegen <input type="checkbox"/> technisches Gebrechen <input type="checkbox"/> Elementarereignis												
Personen- und Tierrettung _____ aus Notlage/Gebäude _____ aus KFZ _____ verletzte Pers. _____ totgeborgene Pers. _____ gerettete Tiere _____ totgeborgene Tiere												
Geräte- und Fahrzeuge												
KFZ	KM	FZKDT/GRKDT	_____ (Stk.) Tragkraftspritze _____ (Stk.) B-Schlauch _____ (Stk.) C-Schlauch									
KDOF			_____ (Stk.) Stromerzeuger _____ (Stk.) hydr. Rettungsg. _____ (kg.) Ölbindemittel									
TLF			_____ (Stk.) Beleuchtungsg. _____ (Ltr.) Schaummittel									
RLF			weitere eingesetzte Geräte: _____									
KLF												
MTF												
weitere eingesetzte Fahrzeuge:			1 TLF, 1 KLF									
Gesamtmannschaft eigene Feuerwehr:			9		Gesamtmannschaft alle Feuerwehren:			24				
Nachbarschaftshilfe			Einsatz verrechnen			Bearbeiter Formular			Einsatzleiter			
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			BR Thomas Passenbrunner			OBI Patrick Lehner			

v_2025-02-21_13:50:46

- Bei Menschenrettung, Brand und Einsätzen ähnlicher Größenordnung: Lagemeldung an AL-Stelle!



Oö. LANDES
FEUERWEHR
VERBAND

Feuerwehr	Dietach
-----------	----------------

LWZ: 0732 / 770 122

Alarmierung durch <input checked="" type="checkbox"/> LWZ <input type="checkbox"/> BWST <input type="checkbox"/> BMT <input type="checkbox"/> BMA <input type="checkbox"/> sonstige: _____										Alarmierungs-DATEN	
WAS-Einsatznummer E241130648		Anrufertelefonnummer 0664/7143813		Datum 30.11.2024		Zeitprotokoll Erst-Alarmierung: 19 : 10 Uhr					
Einsatzgrund / Beschreibung Gehweg überflutet						übernommen (F5): 19 : 12 Uhr					
						Ausfahrt (1. KFZ): : Uhr					
Name / Adresse / Ort / Gemeinde Franz Stütz, Hundsberg 22, Dietach						Ankunft Einsatzort: : Uhr					
						Ende: 30.11.2024		19 : 27 Uhr			
zusätzliche Alarmstufen angefordert <input type="checkbox"/> ALST 2 : Uhr <input type="checkbox"/> ALST 3 : Uhr				zusätzliche Einheiten benötigt Feuerwehr Wolfern mit TLF						Alarmierungs-AUFTRAG	
LFK	BFK	AFK	Rettung	Polizei	Gemeinde	BH	E-Werk	Gasversorger	Bahn		Straßenmeisterei
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Sonstige:											
Alarmart <input type="checkbox"/> Echtalarm <input type="checkbox"/> BMA-Täuschungsalarm <input type="checkbox"/> BMA-Fehlalarm <input type="checkbox"/> blinder Alarm <input type="checkbox"/> böswilliger Alarm											
Ursache <input type="checkbox"/> Menschen in Notlage <input type="checkbox"/> Tiere in Notlage <input type="checkbox"/> Arbeitsauftrag <input type="checkbox"/> Notfall mit Schienen-, Wasser-, Luftfahrzeugen <input type="checkbox"/> Behördlicher Auftrag <input type="checkbox"/> Einsatz auf Verkehrswegen <input type="checkbox"/> technisches Gebrechen <input type="checkbox"/> Elementarereignis											
Personen- und Tierrettung aus Notlage/Gebäude aus KFZ verletzte Pers. totgeborgene Pers. gerettete Tiere totgeborgene Tiere											
Geräte- und Fahrzeuge											
KFZ	KM	FZKDT/GRKDT	(Stk.) Tragkraftspritze		(Stk.) B-Schlauch		(Stk.) C-Schlauch				
			(Stk.) Stromerzeuger		(Stk.) hydr. Rettungsg.		(kg.) Ölbindemittel				
			(Stk.) Beleuchtungsg.		(Ltr.) Schaummittel						
			weitere eingesetzte Geräte:								
weitere eingesetzte Fahrzeuge:											
Gesamtmannschaft eigene Feuerwehr:					Gesamtmannschaft alle Feuerwehren:						
Nachbarschaftshilfe <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			Einsatz verrechnen <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			Bearbeiter Formular BR Thomas Passenbrunner			Einsatzleiter HBI Hermann Neubauer		

v_2025-02-21_13:50:46

- Bei Menschenrettung, Brand und Einsätzen ähnlicher Größenordnung: Lagemeldung an AL-Stelle!



Oö. LANDES
FEUERWEHR
VERBAND

Feuerwehr	Dietach
-----------	----------------

LWZ: 0732 / 770 122

Alarmierung durch <input checked="" type="checkbox"/> LWZ <input type="checkbox"/> BWST <input type="checkbox"/> BMT <input type="checkbox"/> BMA <input type="checkbox"/> sonstige: _____												Alarmierungs- DATEN
WAS-Einsatznummer E241130657		Anrufertelefonnummer 0660/1351464		Datum 30.11.2024		Zeitprotokoll Erst-Alarmierung: 19 : 18 Uhr						
Einsatzgrund / Beschreibung Keller ca.1m unter Wasser						übernommen (F5): 19 : 20 Uhr						
						Ausfahrt (1. KFZ): _____ : _____ Uhr						
Name / Adresse / Ort / Gemeinde Maria Smutek, Schulstraße 105, Dietach						Ankunft Einsatzort: _____ : _____ Uhr						Alarmierungs- AUFTRAG
						Ende: 30.11.2024		19 : 26 Uhr				
zusätzliche Alarmstufen angefordert <input type="checkbox"/> ALST 2 _____ : _____ Uhr <input type="checkbox"/> ALST 3 _____ : _____ Uhr				zusätzliche Einheiten benötigt Feuerwehr Losensteinleiten mit KLF								
LFK <input checked="" type="checkbox"/>	BFK <input type="checkbox"/>	AFK <input type="checkbox"/>	Rettung <input type="checkbox"/>	Polizei <input type="checkbox"/>	Gemeinde <input type="checkbox"/>	BH <input type="checkbox"/>	E-Werk <input checked="" type="checkbox"/>	Gasversorger <input type="checkbox"/>	Bahn <input type="checkbox"/>	Straßenmeisterei <input type="checkbox"/>		
Sonstige: _____												
Alarmart <input type="checkbox"/> Echtalarm <input type="checkbox"/> BMA-Täuschungsalarm <input type="checkbox"/> BMA-Fehlalarm <input type="checkbox"/> blinder Alarm <input type="checkbox"/> böswilliger Alarm												
Ursache <input type="checkbox"/> Menschen in Notlage <input type="checkbox"/> Tiere in Notlage <input type="checkbox"/> Arbeitsauftrag <input type="checkbox"/> Notfall mit Schienen-, Wasser-, Luftfahrzeugen <input type="checkbox"/> Behördlicher Auftrag <input type="checkbox"/> Einsatz auf Verkehrswegen <input type="checkbox"/> technisches Gebrechen <input type="checkbox"/> Elementarereignis												
Personen- und Tierrettung _____ aus Notlage/Gebäude _____ aus KFZ _____ verletzte Pers. _____ totgeborgene Pers. _____ gerettete Tiere _____ totgeborgene Tiere												
Geräte- und Fahrzeuge												
KFZ	KM	FZKDT/GRKDT	_____ (Stk.) Tragkraftspritze _____ (Stk.) B-Schlauch _____ (Stk.) C-Schlauch									
			_____ (Stk.) Stromerzeuger _____ (Stk.) hydr. Rettungsg. _____ (kg.) Ölbindemittel									
			_____ (Stk.) Beleuchtungsg. _____ (Ltr.) Schaummittel									
			weitere eingesetzte Geräte: _____									
weitere eingesetzte Fahrzeuge: _____												
Gesamtmannschaft eigene Feuerwehr: _____				Gesamtmannschaft alle Feuerwehren: _____								
Nachbarschaftshilfe <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				Einsatz verrechnen <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein				Bearbeiter Formular BR Thomas Passenbrunner		Einsatzleiter OBI Franz Huber		

v_2025-02-21_13:50:46

Florian Dietach von Tank 2 Dietach - kommen.

Hier Florian Dietach - kommen.

Hier Tank 2 Dietach - Meldung: Eintreffen am Einsatzort; Schadenslage: Brücke über Wendtbach verklaust; Besondere Gefahr durch anhaltenden Verkehr über die Brücke, Straße muss gesperrt werden; Befehl vom Einsatzleiter: Gemeinde telefonisch verständigen; Beim Einsatz sind alle Kräfte der Feuerwehr Dietach gebunden, daher bei weiteren Alarmierungen eine Nachbarfeuerwehr entsprechend dem Alarmplan der Feuerwehr Dietach alarmieren - kommen.

Hier Florian Dietach - verstanden - Ende.

Tank 2 Dietach von Florian Dietach - Rückmeldung: Gemeinde verständigt - kommen.

Hier Tank 2 Dietach - verstanden - Ende.

Hier Florian LFK - Florian Dietach - Alarmierungsauftrag - kommen.

Hier Florian Dietach - Alarmierungsauftrag für Feuerwehr Wolfers mit TLF zu Gehweg überflutet - kommen.

Hier Florian LFK - verstanden - Ende.

Hier Florian LFK - Florian Dietach - Alarmierungsauftrag - kommen.

Hier Florian Dietach - Alarmierungsauftrag für Feuerwehr Losensteinleiten mit KLF zu Keller ca. 1m unter Wasser - kommen.

Hier Florian LFK - verstanden - Ende.

Florian Dietach von Pumpe Losensteinleiten - kommen.

Hier Florian Dietach - kommen.

Hier Pumpe Losensteinleiten - Schadenslage: Keller bis zur Decke Erdgeschoß überflutet; Besondere Gefahr: Hauszuleitung im Keller ist nicht abgeschaltet, keine Arbeit bis E-Versorger vor Ort; Befehl vom Einsatzleiter: E-Werk telefonisch verständigen - kommen.

Hier Florian Dietach - verstanden - Ende.

Pumpe Losensteinleiten von Florian Dietach - Rückmeldung: E-Werk verständigt - kommen.

Hier Pumpe Losensteinleiten - verstanden - Ende.